

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1821
Tanımı	Taş yüzlerine kurşun derzi açılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	412,50	0,00	0,00
2023-2	250,00	0,00	0,00
2023-1	175,00	0,00	0,00
2022-3	112,00	0,00	0,00
2022-2	86,25	0,00	0,00
2022-1	86,25	0,00	0,00
2021	56,25	0,00	0,00
2020	45,25	0,00	0,00
2019	39,25	0,00	0,00
2018	31,00	0,00	0,00
2017	27,50	0,00	0,00
2016	25,63	0,00	0,00
2015	23,13	0,00	0,00
2014	17,75	0,00	0,00
2013	16,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Herhangi bir madeni kaplamada sıva veya duvar eteği yapılacak yerlerde, yüz genişliği 5 cm. iç genişliği 7 cm. olmak üzere 5 cm. derinlikte köşelerin keskin içi alta doğru derin, yarı kırılgıç, kuyruğu kesitinde kontrolün direktifine uygun veya satıhtan 25 cm. yükseklikte kaplama sathı-na paralel olarak, kurşun derzi açılması, içinin temizlenip yıkanması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

V.1821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.