

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1861/A
Tanımı	225 Doz çimento takviyeli kireç harç ile kubbe, külah v.b. Kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1510,76	0,00	0,00
2023-2	921,73	0,00	0,00
2023-1	637,53	0,00	0,00
2022-3	412,36	0,00	0,00
2022-2	320,40	0,00	0,00
2022-1	313,83	0,00	0,00
2021	204,89	0,00	0,00
2020	165,73	0,00	0,00
2019	143,98	0,00	0,00
2018	114,21	0,00	0,00
2017	100,79	0,00	0,00
2016	92,95	0,00	0,00
2015	79,21	0,00	0,00
2014	65,84	0,00	0,00
2013	59,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1860 şartlarıyla ve akıntı derzleri tepede birleşecek şekilde taksim edilerek 225 doz çimento takviyeli harçla kubbe külâh ve benzeri kavisli satırlarda klasik tip kiremit döşenmesi işçiliği, her türlü malzeme işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kiremit döşenen alanın meyilli satıhta geometrik şekli m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1861/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.