

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1862/A

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile klasik tip kiremitle çatı mahyası yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	90,28	0,00	0,00
2023-2	60,69	0,00	0,00
2023-1	42,14	0,00	0,00
2022-3	29,00	0,00	0,00
2022-2	25,15	0,00	0,00
2022-1	21,81	0,00	0,00
2021	14,68	0,00	0,00
2020	12,09	0,00	0,00
2019	11,19	0,00	0,00
2018	7,38	0,00	0,00
2017	6,58	0,00	0,00
2016	5,74	0,00	0,00
2015	4,96	0,00	0,00
2014	4,51	0,00	0,00
2013	4,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak kiremitlerin bir biri üzerine 7 cm. bastırılması, altlarında boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.104B harcı ile döşenmesi, kiremitlerin üst sırasında ek yerlerinde 7 cm. bindirilerek harçla döşenmesi, yanlarında boşluk kalmayacak şek-ilde harçla sıvanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kiremit bedeli hariç), beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

V.1862/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan katkılı kireçli sıva harcı (ince kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,150000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.