

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0109/A
Tanımı	225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1315,18	0,00	0,00
2023-2	934,58	0,00	0,00
2023-1	750,38	0,00	0,00
2022-3	517,31	0,00	0,00
2022-2	458,06	0,00	0,00
2022-1	326,44	0,00	0,00
2021	202,70	0,00	0,00
2020	174,40	0,00	0,00
2019	159,61	0,00	0,00
2018	134,20	0,00	0,00
2017	120,63	0,00	0,00
2016	94,00	0,00	0,00
2015	84,32	0,00	0,00
2014	91,75	0,00	0,00
2013	79,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0109/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,850000
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,225000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,170000
04.V001/1		Su	m³	0,165000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.