

## V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0118/C                                                       |
| Tanımı  | Horasan harcı yapılması (ince sivalar için) (kireç:agrega=1:2) |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                                 |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                       |
| Fasikül |                                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3246,42      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2726,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1703,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1348,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1309,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1047,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 554,97       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 462,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 562,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 539,82       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 498,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 408,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 286,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 254,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 220,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0118/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                      |                |          |
| 04.V57/1   |                 | Sönmüş kireç hamuru                                                                           | Ton            | 0,425000 |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya kiremit tozu                                                                  | Ton            | 0,200000 |
|            |                 | 4mm elek altı Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği                                                |                |          |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya kiremit tozu                                                                  | Ton            | 0,400000 |
|            |                 | 2mm elek altı Tuğla tozu veya Kiremit tozu                                                    |                |          |
| 04.V53     |                 | Tuğla tozu veya kiremit tozu                                                                  | Ton            | 0,500000 |
| 04.V002/03 |                 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m <sup>3</sup> | 0,080000 |
| 04.V001/1  |                 | Su                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0,220000 |
|            |                 | Harç Karılması                                                                                |                |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                          | Saat           | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.