

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0129/A
Tanımı	Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3766,99	0,00	0,00
2023-2	3081,15	0,00	0,00
2023-1	2019,66	0,00	0,00
2022-3	1555,52	0,00	0,00
2022-2	1515,62	0,00	0,00
2022-1	1179,26	0,00	0,00
2021	703,63	0,00	0,00
2020	589,34	0,00	0,00
2019	654,73	0,00	0,00
2018	507,08	0,00	0,00
2017	466,78	0,00	0,00
2016	382,41	0,00	0,00
2015	285,29	0,00	0,00
2014	263,48	0,00	0,00
2013	238,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tüf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,200000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,400000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,160000
		Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği (% 50:8 -2 mm arası; %50:2 mm altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,650000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,100000
04.V001/1		Su	m³	0,130000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.