

## V.0131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Poz No  | V.0131                          |
| Tanımı  | Horasan sıva harcı (üst tabaka) |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                  |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü        |
| Fasikül |                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1735,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1269,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 965,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 755,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 709,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 582,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 362,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 309,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 293,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 258,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 226,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 132,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 115,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 107,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 97,84        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                         | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                       |        |          |
| 04.V57/1   |                 | Sönmüş kireç hamuru                            | Ton    | 0,700000 |
| 04.V002/08 |                 | Tabii taş pirinci                              | Ton    | 0,325000 |
| 04.V002/09 |                 | Tabii taş tozu                                 | Ton    | 0,325000 |
| 04.V002/04 |                 | İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | m³     | 0,300000 |
| 04.V57/3   |                 | Yapıştırma alçısı (TS EN 14496)                | kg     | 0,150000 |
| 04.V001/1  |                 | Su                                             | m³     | 0,180000 |
| 04.V56/2   |                 | Kıtık                                          | kg     | 2,000000 |
|            |                 | İşçilik:                                       |        |          |
|            |                 | Harç Karılması                                 |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat   | 5,000000 |
|            |                 | Kıtık Kıyılması                                |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                           | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.