

## V.1990/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1990/003

**Tanımı** 1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x3-1,5x5 cm vb. Kesitinde kesitinde klasik profilli çıta yapılması ve yerine konması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 288,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 180,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 127,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 86,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 70,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 64,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 41,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 33,80        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 54,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

1. sınıf çam kerestesi ile ahşap tavan vb. yerlerde 1.5x3-1,5x5 cm vb. kesitinde klasik profilli çıtanın yapılması, yerine konulması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dahil mî fiyatı  
ÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.

## V.1990/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                              |        |          |
|              |                 | Çıta Zayırlı ile %30 0,015*0,04*1,3                   |        |          |
| 04.V011/01   |                 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m³     | 0,000800 |
| 04.V008/08   |                 | Çiviler (TS 155)                                      | kg     | 0,100000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                           | Adet   | 2,000000 |
|              |                 | İşçilik:                                              |        |          |
| 01.V05/3     |                 | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı               | Saat   | 0,900000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                  | Saat   | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.