

## V.0207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0207                                              |
| Tanımı  | Minare iskelesinde kereste bedeli (her yükseklikte) |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                      |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                            |
| Fasikül |                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 38,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 31,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 18,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 15,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 15,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 11,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 6,20         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 5,24         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 4,08         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 3,73         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 2,96         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 2,83         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2,58         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 2,33         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 2,33         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kerestesi Çevre ve Şehircilik bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla İdarece istendiği takdirde müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilmiş statik hesaba dayalı her yükseklikteki minare iskelesinin yapılmasında bütün malzeme, işçilik, iş yerinde yük-leme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil iskelenin yapıldığı yerin, beher m3 hacmi boşluğundaki kerestenin bedeli:

**ÖLÇÜ :** İskele ayak dikmelerinin bastığı alan ile alem üstüne kadar olan yüksekliğin çarpılması ile bulunan hacim iskele hacmi olarak kabul edilir, minare kütesinin hacmi düşülmez. Sadece minare şerefesinden yukarıda kurulan iskelelerde taban alanı şerefe alanı kabul edilir. Yükseklik alemin üstüne kadar alınır. Minare ile beraber sökülerek yeniden yapılan iskeleye sökülme noktasından yukarı kısma ait olmak üzere ayrı işçilik bedeli verilir. Fakat kereste bedeli bir defa ödenir, payandalar ölçüye dahil edilmez.

**NOT:** 1-İskele genişliği kaidede 1,25 mt.'den geniş yapılamaz.2- İş iskelesinin kurulduğu tarihten 2 yılı geçmesi durumunda, yükleniciden kaynaklanan bir iş uzaması olmadığı sürece ölçüm miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.3-İskelenin Kurul Kararı vb. bir nedenle zorunlu sökülmesi durumunda kereste bedeli ödenmez. Sadece işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                                  |                |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,003100 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.