

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1274/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 46-60 cm arası yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3264,18	0,00	0,00
2023-2	2002,03	0,00	0,00
2023-1	1400,49	0,00	0,00
2022-3	911,39	0,00	0,00
2022-2	712,89	0,00	0,00
2022-1	704,49	0,00	0,00
2021	459,84	0,00	0,00
2020	386,24	0,00	0,00
2019	337,86	0,00	0,00
2018	298,18	0,00	0,00
2017	268,93	0,00	0,00
2016	249,06	0,00	0,00
2015	218,39	0,00	0,00
2014	207,34	0,00	0,00
2013	187,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası (60 cm. dahil)yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250 şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

V.1274/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.