

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1276/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 60 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1965,63	0,00	0,00
2023-2	1207,78	0,00	0,00
2023-1	837,86	0,00	0,00
2022-3	546,66	0,00	0,00
2022-2	428,41	0,00	0,00
2022-1	422,11	0,00	0,00
2021	275,44	0,00	0,00
2020	230,05	0,00	0,00
2019	201,78	0,00	0,00
2018	175,01	0,00	0,00
2017	157,25	0,00	0,00
2016	145,43	0,00	0,00
2015	125,35	0,00	0,00
2014	118,19	0,00	0,00
2013	106,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yonu taşından 31-60 cm. ye kadar yükseklikteki (60 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

V.1276/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.