

## V.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1306

**Tanımı** Yonu taşından 26-30 cm arası genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4716,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2864,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2010,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1290,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 997,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 992,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 648,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 529,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 459,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 378,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 337,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 314,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 281,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 236,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 213,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |                |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |                |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m <sup>3</sup> | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |                |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                              |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                    | Saat           | 15,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat           | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma                      |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.