

## V.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1535

**Tanımı** Mermerden, 16-20 cm arası yükseklikte (20 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6329,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3839,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2688,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1723,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1328,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1325,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 864,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 700,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 607,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 487,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 433,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 403,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 362,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 288,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 260,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

## V.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                     |        |           |
| V.0107    |                 | 600 doz çimento şerbeti      | m³     | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:                     |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 26,000000 |
|           |                 | Yerine Konması               |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma    |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.