

V.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1750

Tanımı Derzleri bozulmuş ve sökülerek tamir edilmiş beton ve alçı pencerelerin derzlenmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	146,00	0,00	0,00
2023-2	88,89	0,00	0,00
2023-1	61,86	0,00	0,00
2022-3	39,78	0,00	0,00
2022-2	30,78	0,00	0,00
2022-1	30,25	0,00	0,00
2021	19,75	0,00	0,00
2020	15,95	0,00	0,00
2019	13,84	0,00	0,00
2018	10,95	0,00	0,00
2017	9,69	0,00	0,00
2016	9,03	0,00	0,00
2015	7,86	0,00	0,00
2014	6,34	0,00	0,00
2013	5,69	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökülerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0105'deki 450 doz çimento harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırıl-maması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0105		450 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m³	0,002000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.