

V.0211/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0211/3
Tanımı	Kavisli klasik tuğla bedeli (minare gövde ve peteğinde vb.) (el yapımı)
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22500,00	0,00	0,00
2023-2	16250,00	0,00	0,00
2023-1	11250,00	0,00	0,00
2022-3	8750,00	0,00	0,00
2022-2	8750,00	0,00	0,00
2022-1	5500,00	0,00	0,00
2021	2500,00	0,00	0,00
2020	2000,00	0,00	0,00
2019	2000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0211/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yerinde mevcut orijinal örneğine veya idarece verilecek ölçülere uygun, düzgün kalıplanmış, iyi pişirilmiş, çatlaksız, su emme miktarı ağırlığının % 18'inden fazla olmayan, cm2'si 60 kg. basınca dayanıklı tuğladan yapılmış imalatın, beher m3 bitmiş hacminde bulunan minare gövde ve peteğindeki klasik tuğlanın bütün malzeme ve işçilik, zayıt, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kârı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Projedeki veya işyerindeki boyutlar üzerinden m3 olarak hesaplanır, duvar içindeki 0,025m3'den küçük ve münferit boşluklar ile harç payı düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0211/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 m3'e 0,6m3 0,6X330=200 adet		
V.0009/2		Kavisli tuğla (minare tuğlaları vb.) Klasik tuğla bedeli	Adet	200,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.