

V.0208/004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0208/004

Tanımı I. Kalite çam kereste ile ahşap imalatla kereste ve işçilik bedeli (100 cm²<kesit alanı<225 cm²'den küçük keresteler için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	35230,00	0,00	0,00
2023-2	26840,63	0,00	0,00
2023-1	21038,75	0,00	0,00
2022-3	17495,06	0,00	0,00
2022-2	17115,63	0,00	0,00
2022-1	11844,38	0,00	0,00
2021	6392,29	0,00	0,00
2020	5399,75	0,00	0,00
2019	4354,31	0,00	0,00
2018	3767,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 100cm²<kesit alanı <225cm²'den küçük 1. kalite çam keresteden yapılacak ahşap imalatı kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayıt, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m³ kereste bedeli:

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir, zayıt dikkate alınmaz. NOT : 1- Görünür yerlerdeki taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri, vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir. 2- Duvar içine yerleştirilen hatıllar V.0208/E01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m³	1,050000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik::		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	16,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.