

## V.0223/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0223/02

**Tanımı** Döşemede kullanılan 30x30 ve kalınlığı 4 cm dört köşeli klasik tuğla bedeli (el yapımı) (örnek)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1375,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 962,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 687,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 412,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 412,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 302,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 137,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 110,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 103,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 68,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 61,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0223/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.0211/1 şartlarıyla hazırlanmış dört veya altı köşeli El Yapımı klasik tuğlanın 1 m2 bitmiş imalatta bulunan, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin üst yüzeyinin m2 cinsinden alanı ölçerek bedeli ödenir.

## V.0223/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                              | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                                                            |        |           |
|           |                 | 30X30 cm olan taban tuğlasından 1m2 ye 11 adet gider.                                                                               |        |           |
| 04.V47/04 |                 | 27x30,30x30, 33x33 cm ve kalınlığı 4 cm'ye kadar tonoz,kubbe ve taban tuğlası (4 cm üzeri kalınlıklar enterplasyon ile hesaplanır.) | Adet   | 11,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.