

## V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Poz No  | V.0908/1                                     |
| Tanımı  | Pomza Taşı İle Harçsız Moloz Dolgu Yapılması |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                               |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                     |
| Fasikül |                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3941,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3226,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2230,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1470,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1358,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1039,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 724,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 729,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Dolgu yapılacak kısımlarda sökülen çimento harçlı imalatlar yerine yapılan Pomza hafif dolgunun 1 m3 pomzaya 0,020m3 su ilave edilerek karışımın boşluklara doldurulması, tokmaklanarak yerleştirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme, nakliye, işçilik dahil m3 fiyatı  
ÖLÇÜ: Dolgu yapılan hacmin m3 olarak bedeli ödenir.

## V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                            | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                          |                |          |
| 04.V11/004 |                 | Pomza Taşına ait Moloz Taş Bedeli | m <sup>3</sup> | 1,300000 |
| 04.V001/1  |                 | Su                                | m <sup>3</sup> | 0,200000 |
|            |                 | İşçilik:                          |                |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları      | Saat           | 5,000000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi              | Saat           | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.