

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1012/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14953,14	0,00	0,00
2023-2	9570,50	0,00	0,00
2023-1	7111,46	0,00	0,00
2022-3	4772,83	0,00	0,00
2022-2	4018,76	0,00	0,00
2022-1	3537,53	0,00	0,00
2021	2260,81	0,00	0,00
2020	1953,78	0,00	0,00
2019	1629,74	0,00	0,00
2018	1455,11	0,00	0,00
2017	1279,68	0,00	0,00
2016	1213,94	0,00	0,00
2015	1075,45	0,00	0,00
2014	1039,55	0,00	0,00
2013	926,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1011/B şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harçla tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçil-iği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla (7/8) küpün yüzey alanının küpün alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılması ile bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,350000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		7/8 Küp Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.