

V.1015/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1015/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede stalâktitli şerefe altı yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	20131,05	0,00	0,00
2023-2	12765,79	0,00	0,00
2023-1	8794,33	0,00	0,00
2022-3	5861,30	0,00	0,00
2022-2	4746,99	0,00	0,00
2022-1	4514,55	0,00	0,00
2021	2911,56	0,00	0,00
2020	2432,61	0,00	0,00
2019	2204,31	0,00	0,00
2018	1880,69	0,00	0,00
2017	1695,50	0,00	0,00
2016	1542,64	0,00	0,00
2015	1306,98	0,00	0,00
2014	1229,45	0,00	0,00
2013	1112,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1015/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1011/A şartlarıyla Poz no: V.0129A da belirtilen harç ile tabii veya klasik tuğla ile minarede Stalâktitli şerefe altı yapılması (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1015/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,550000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	17,000000
		İstelaktit Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	37,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.