

## V.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1572

**Tanımı** Mermerden 16-20 cm arası genişlikte (20 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 5101,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3096,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2169,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1391,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1073,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1068,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 697,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 565,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 490,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 395,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 351,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 327,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 293,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 235,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 212,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT :Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

## V.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                     |        |           |
| V.0107    |                 | 600 doz çimento şerbeti      | m³     | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                     |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | Yerine Konması               |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma    |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.