

V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1753/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	770,39	0,00	0,00
2023-2	495,13	0,00	0,00
2023-1	370,48	0,00	0,00
2022-3	248,04	0,00	0,00
2022-2	210,01	0,00	0,00
2022-1	182,59	0,00	0,00
2021	116,06	0,00	0,00
2020	98,25	0,00	0,00
2019	81,65	0,00	0,00
2018	68,44	0,00	0,00
2017	59,40	0,00	0,00
2016	56,63	0,00	0,00
2015	51,10	0,00	0,00
2014	44,30	0,00	0,00
2013	39,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0104F harçla moloz taş duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

V.1753/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	2,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.