

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1755/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	790,03	0,00	0,00
2023-2	496,56	0,00	0,00
2023-1	352,79	0,00	0,00
2022-3	232,04	0,00	0,00
2022-2	188,05	0,00	0,00
2022-1	175,59	0,00	0,00
2021	112,18	0,00	0,00
2020	92,20	0,00	0,00
2019	80,24	0,00	0,00
2018	65,76	0,00	0,00
2017	58,04	0,00	0,00
2016	54,45	0,00	0,00
2015	47,89	0,00	0,00
2014	39,16	0,00	0,00
2013	34,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0131C harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.