

V.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1756

Tanımı Kireçli horosan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1604,65	0,00	0,00
2023-2	997,16	0,00	0,00
2023-1	699,96	0,00	0,00
2022-3	459,36	0,00	0,00
2022-2	363,74	0,00	0,00
2022-1	355,71	0,00	0,00
2021	229,36	0,00	0,00
2020	193,86	0,00	0,00
2019	172,29	0,00	0,00
2018	156,53	0,00	0,00
2017	141,90	0,00	0,00
2016	130,23	0,00	0,00
2015	114,59	0,00	0,00
2014	109,01	0,00	0,00
2013	98,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede, klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.