

V.1757/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1757/B

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1636,91	0,00	0,00
2023-2	1018,33	0,00	0,00
2023-1	728,71	0,00	0,00
2022-3	477,99	0,00	0,00
2022-2	382,40	0,00	0,00
2022-1	365,78	0,00	0,00
2021	236,14	0,00	0,00
2020	201,21	0,00	0,00
2019	174,60	0,00	0,00
2018	158,79	0,00	0,00
2017	143,08	0,00	0,00
2016	133,73	0,00	0,00
2015	119,06	0,00	0,00
2014	114,09	0,00	0,00
2013	102,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1757/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0131C harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1757/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.