

## V.2026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2026

**Tanımı** Mevcut ahşap çıta geçmeli parçalarla klasik tabla yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 5106,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3109,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2208,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1427,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1107,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1105,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 723,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 612,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 530,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 481,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 436,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 406,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 366,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 351,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 318,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Mevcut, ahşap çita geçmeli parçalarla poz no: V.2018/1 şartlarıyla klasik tabla yapılması ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş tablanın görünen yüzü m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                     |        |           |
| 04.V42/04A16 |                 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg     | 0,200000  |
|              |                 | İşçilik:                     |        |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 16,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.