

V.0241/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0241/01
Tanımı	Klasik tip kiremitle mahya kaplamasında kiremit bedeli
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	91,44	0,00	0,00
2023-2	74,81	0,00	0,00
2023-1	46,55	0,00	0,00
2022-3	26,60	0,00	0,00
2022-2	26,60	0,00	0,00
2022-1	22,45	0,00	0,00
2021	10,31	0,00	0,00
2020	8,31	0,00	0,00
2019	7,49	0,00	0,00
2018	6,51	0,00	0,00
2017	5,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0241/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut orijinaline veya kontrolca verilecek ölçülere uygun olarak düzgün kalıplanmış homojen yapıda iyi pişmiş, kırıksız, delik ve çatlaksız su emme kabiliyeti ağırlığının % 10'dan az, yek-nesak, kırmızı renkli, bir ucundan tutulup bir demir çubukla vurulduğunda tok bir ses veren yeni veya sökmeden çıkmış klasik tip kiremitle yapılan mahya kaplamasında, 1 mt. boyda en az 4 adet kullanılmak şartıyla bitmiş mahyada, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Mahya kiremidi kaplanan mahya ve omurgaların boylarının toplamı m cinsinden bedeli ödenir.

NOT: Kiremitler 150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı ve (TS EN 1304) (Sızdırmazlık sınıfı: Grup 1) olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0241/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 m2 ye 30 adet olduğu düşünölen Böyük boy Alaturka kiremitin 4 adetinin m2' si 4/30=0,133 m2		
V.0007/01		Klasik kiremit bedeli	m²	0,133000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.