

V.0227/02D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0227/02D1

Tanımı Andezit'e ait parke taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6332,84	0,00	0,00
2023-2	5286,31	0,00	0,00
2023-1	3783,61	0,00	0,00
2022-3	2522,40	0,00	0,00
2022-2	2522,40	0,00	0,00
2022-1	1703,96	0,00	0,00
2021	1314,88	0,00	0,00
2020	1475,88	0,00	0,00
2019	1207,54	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/02D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, cinsi, ocağı seçilmiş ve istenen boyutlarda sağlanmış, idarece istenilen vasıftaki yonu andezit taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada geometrik hale getirilmesi, , nakil sırasındaki zayıatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, parke taşın beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Parke taşının bitmiş imalatındaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Zayıatı dahildir.

NOT: 1- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı

ödenir. 2- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/02D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V13/003		Andezit'e ait parke taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m ³	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.