

## V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1332

**Tanımı** Yonu taşından hususi öneme haiz masif, barok harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10857,93     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6602,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4672,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3017,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2337,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2333,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1527,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1290,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1117,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1008,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 912,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 849,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 761,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 728,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 659,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330 şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşa yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

## V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Yapılması                                       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 28,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma                      |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.