

## V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1332/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından hususi öneme haiz masif, barok harpušta yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10980,74     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6700,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4750,33      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3076,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2397,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2376,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1552,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1313,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1137,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1027,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 929,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 865,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 774,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 741,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 670,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

## V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | Yapılması                              |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 28,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma            |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.