

V.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1762
Tanımı	Kireçli horasan harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	536,39	0,00	0,00
2023-2	336,09	0,00	0,00
2023-1	231,23	0,00	0,00
2022-3	152,15	0,00	0,00
2022-2	121,24	0,00	0,00
2022-1	117,23	0,00	0,00
2021	74,83	0,00	0,00
2020	60,55	0,00	0,00
2019	54,74	0,00	0,00
2018	44,60	0,00	0,00
2017	39,76	0,00	0,00
2016	36,09	0,00	0,00
2015	30,89	0,00	0,00
2014	24,65	0,00	0,00
2013	22,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki 300 kg. çimentolu ve kireçli horasan harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.