

V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1763

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,93	0,00	0,00
2014	22,15	0,00	0,00
2015	27,86	0,00	0,00
2016	31,48	0,00	0,00
2017	34,04	0,00	0,00
2018	38,44	0,00	0,00
2019	48,51	0,00	0,00
2020	55,84	0,00	0,00
2021	69,20	0,00	0,00
2022-1	106,14	0,00	0,00
2022-2	107,80	0,00	0,00
2022-3	139,04	0,00	0,00
2023-1	216,01	0,00	0,00
2023-2	309,05	0,00	0,00
2024	507,24	0,00	0,00

V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0109'daki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.