

V.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1764
Tanımı	225 Doz çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kabartma derz yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	730,74	0,00	0,00
2023-2	446,24	0,00	0,00
2023-1	313,28	0,00	0,00
2022-3	201,76	0,00	0,00
2022-2	156,85	0,00	0,00
2022-1	153,54	0,00	0,00
2021	99,98	0,00	0,00
2020	80,74	0,00	0,00
2019	70,21	0,00	0,00
2018	55,69	0,00	0,00
2017	49,36	0,00	0,00
2016	45,53	0,00	0,00
2015	40,56	0,00	0,00
2014	32,20	0,00	0,00
2013	28,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0109'daki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yona taşı duvarda klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.