

V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1767/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kesme kabartma derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	784,88	0,00	0,00
2023-2	489,75	0,00	0,00
2023-1	353,99	0,00	0,00
2022-3	232,18	0,00	0,00
2022-2	188,29	0,00	0,00
2022-1	174,58	0,00	0,00
2021	112,40	0,00	0,00
2020	92,88	0,00	0,00
2019	78,76	0,00	0,00
2018	64,19	0,00	0,00
2017	56,25	0,00	0,00
2016	53,04	0,00	0,00
2015	47,59	0,00	0,00
2014	39,29	0,00	0,00
2013	35,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kesme kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.