

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1833/A

Tanımı Kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0.7 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması işçiliği (alüminyum levha hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2152,19	0,00	0,00
2023-2	1316,69	0,00	0,00
2023-1	924,60	0,00	0,00
2022-3	600,20	0,00	0,00
2022-2	468,70	0,00	0,00
2022-1	463,69	0,00	0,00
2021	301,11	0,00	0,00
2020	250,21	0,00	0,00
2019	216,16	0,00	0,00
2018	187,15	0,00	0,00
2017	167,84	0,00	0,00
2016	156,39	0,00	0,00
2015	141,06	0,00	0,00
2014	132,24	0,00	0,00
2013	119,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1830 şartlarıyla kubbe ve tonoz karışık olan kargir satırlarda 0,70 mm. kalınlıktaki alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil,(Alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz.

V.1833/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(Çatı İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.