

V.1339/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1339/A

Tanımı Yonu taşından renkli taş dolgulu, yazı ve/veya nebati tezyinatlı ayna taşının yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	27451,89	0,00	0,00
2023-2	16690,58	0,00	0,00
2023-1	11833,81	0,00	0,00
2022-3	7639,38	0,00	0,00
2022-2	5918,98	0,00	0,00
2022-1	5912,03	0,00	0,00
2021	3869,76	0,00	0,00
2020	3275,61	0,00	0,00
2019	2835,38	0,00	0,00
2018	2570,29	0,00	0,00
2017	2327,90	0,00	0,00
2016	2167,40	0,00	0,00
2015	1948,76	0,00	0,00
2014	1867,33	0,00	0,00
2013	1690,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1339/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1338A şartları ileyonu taşından renkli taş dolgulu, yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dışer ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1339/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Harç (Kalın Kum İle)		
		Malzeme:		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.