

V.2030/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2030/B
Tanımı	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 cm'ye Kadar Klasik Pencere veya Kapı Kasası Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3003,34	0,00	0,00
2023-2	2110,53	0,00	0,00
2023-1	1602,48	0,00	0,00
2022-3	1239,55	0,00	0,00
2022-2	1147,30	0,00	0,00
2022-1	870,44	0,00	0,00
2021	498,31	0,00	0,00
2020	421,58	0,00	0,00
2019	348,13	0,00	0,00
2018	305,89	0,00	0,00
2017	258,19	0,00	0,00
2016	215,44	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2030/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması , zımparalanarak çapaklarından temizlenmesi ve etrafına zarar vermeden yerine takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasasının iç yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

V.2030/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m³	0,055000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
04.V008/05		Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1)	kg	0,012000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.