

## V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.2040                                                                                                |
| Tanımı  | Meşe keresteden 4 cm kalınlıkta tek satırlı klasik düz (kemersiz) pencere yapılması ve yerine konması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                        |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                              |
| Fasikül |                                                                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 8961,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5851,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4352,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2993,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2633,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2063,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1238,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1047,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 882,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 794,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 693,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 640,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 533,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 497,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 457,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak meşe keresteden 4 cm. kalınlıkta, tek satırlı klasik düz (kemersiz)pencere yapılması kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneğine uygun olarak çakılması, gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneğe uygun bini yapılması ve pirinç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir.Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                   | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                                                 |        |           |
| 04.V030/01   |                 | Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı | m³     | 0,043000  |
| 04.V42/04A16 |                 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)                             | kg     | 0,100000  |
|              |                 | İşçilik:                                                 |        |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                          | Saat   | 16,500000 |
|              |                 | Yerine Konması                                           |        |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                          | Saat   | 1,000000  |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                     | Saat   | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.