

V.0710/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0710/5
Tanımı	Demir yüzeylere iki kat (farklı renkte) antipas sürülmesi
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	136,38	0,00	0,00
2023-2	86,81	0,00	0,00
2023-1	62,00	0,00	0,00
2022-3	42,53	0,00	0,00
2022-2	35,50	0,00	0,00
2022-1	32,13	0,00	0,00
2021	19,11	0,00	0,00
2020	16,28	0,00	0,00
2019	13,90	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0710/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Boşluklu olmayan demir imalat yüzeylerinin 0,100 lt 1.kat, 0,100 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı :ÖLÇÜ : Boyanan imalat yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0710/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,000000
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,200000
		İşçilik:		
01.V05/5		Mütehebbis klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,400000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.