

## V.2050/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2050/01

**Tanımı** Sert ağaçtan (meşe 1.sınıf) klasik pahlı küpeşteli korkuluk yapılması ve yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4026,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2682,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2016,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1409,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1275,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 943,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 552,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 466,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 389,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 348,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 299,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2050/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun şekil ve ölçüde olmak üzere sert ağaçtan klasik düz korkuluk yapılması, korkuluğun alttaki yastık kirişine ve üstteki küpeşteye zıvanalı düz geçme ile şakülünde ve gönyesinde birleştirilmesi, parçaların sıcak tutkalla yapıştırılması yerine yatay olarak vidalanması, yüzlerinin perdahı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (cilas) hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluğun yastık kirişi ve küpeştesi çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Sert ağacın cinsi meşe, gürgen, kestane veya cevizden biri olarak kontrolce tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2050/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                   | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                 |        |          |
| 04.V030/01   |                 | Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı | m³     | 0,025000 |
| 04.V42/04A16 |                 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)                             | kg     | 0,200000 |
|              |                 | İşçilik:                                                 |        |          |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                          | Saat   | 4,500000 |
|              |                 | Yerine Konması                                           |        |          |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                          | Saat   | 1,500000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                     | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.