

## V.2055/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2055/01

**Tanımı** Minarede 1.sınıf çam keresteden ahşap şebekeli şerefe korkuluğu yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 14350,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 9051,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6508,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4436,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3652,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3324,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2090,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1743,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1490,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1291,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1141,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2055/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, orjinal örneğine veya hazırlanan tasdikli projesine göre birinci sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, sağlam, 1.Sınıf çam keresteden mütehasşıs usta tarafından ahşap şebekeli korkuluğun hazırlanması, şebekelerin ve geçmelerin yapılması, zımparalanması, temizlik işleri bittikten sonra gayet özenle alıştırılması muhtelif yerlerinden çivilenmesi (çivilerin başları görülmeyecek) minarenin şerefe döşemesine lama (U) demiri ile montesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: NOT : Korkuluk sathı m2 cinsinden ödenir.

## V.2055/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|
|              |                 | Malzeme:                                              |        |           |
| 04.V011/01   |                 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m³     | 0,065000  |
| 04.V42/04A16 |                 | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)                          | kg     | 0,200000  |
| 04.V006/05   |                 | Lamalar (TS EN 10058)                                 | kg     | 0,200000  |
| 04.V008/09   |                 | Galvanizli çivi (TS 155)                              | kg     | 0,050000  |
|              |                 | İşçilik:                                              |        |           |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                       | Saat   | 24,000000 |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                          | Saat   | 20,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                  | Saat   | 5,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.