

V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2064
Tanımı	Normal çimento ile şebekeli ve camsız beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4672,21	0,00	0,00
2023-2	2907,34	0,00	0,00
2023-1	2060,74	0,00	0,00
2022-3	1359,30	0,00	0,00
2022-2	1085,40	0,00	0,00
2022-1	1032,43	0,00	0,00
2021	668,93	0,00	0,00
2020	557,73	0,00	0,00
2019	482,45	0,00	0,00
2018	426,89	0,00	0,00
2017	381,91	0,00	0,00
2016	355,88	0,00	0,00
2015	318,90	0,00	0,00
2014	302,05	0,00	0,00
2013	273,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.2060 şartlarıyla, poz no: V.0104/A'daki 400 dozluk normal çimento harcı ile şebekeli ve camsız beton dışlık pencere yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş beton pencerelerin yüksekliği tepe noktasından alınmak suretiyle bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

V.2064 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,010000
V.0102/C		300 doz beyaz çimento harcı yapılması (mermer pirinci ile)	m ³	0,060000
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	2,500000
04.V008/01		Techizat bağlama teli	kg	1,000000
		İşçilik:		
		Cam Kesme ve Temizlik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.