

V.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1202/A

Tanımı Yonu taşından her çapta ve 0.50-3.00 m yüksekliğe kadar yekpare yuvarlak sütun veya sütunce yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11112,50	0,00	0,00
2023-2	6750,00	0,00	0,00
2023-1	4750,00	0,00	0,00
2022-3	3068,75	0,00	0,00
2022-2	2375,00	0,00	0,00
2022-1	2375,00	0,00	0,00
2021	1555,63	0,00	0,00
2020	1310,00	0,00	0,00
2019	1133,75	0,00	0,00
2018	1013,75	0,00	0,00
2017	915,00	0,00	0,00
2016	851,88	0,00	0,00
2015	756,25	0,00	0,00
2014	720,63	0,00	0,00
2013	652,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartlarıyla yonu taşından 0,50-3,00 mt. ölçüsünde, yekpare yuvarlak sütun veya sürünce yapılması ve yerine konması işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher nı2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1202/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.