

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1691/A
Tanımı	Alçı takviyeli hidrolik kireç harcı ile malakari sıva yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3144,16	0,00	0,00
2023-2	1952,45	0,00	0,00
2023-1	1398,13	0,00	0,00
2022-3	920,56	0,00	0,00
2022-2	741,14	0,00	0,00
2022-1	698,49	0,00	0,00
2021	452,75	0,00	0,00
2020	383,59	0,00	0,00
2019	327,00	0,00	0,00
2018	288,21	0,00	0,00
2017	256,29	0,00	0,00
2016	239,71	0,00	0,00
2015	210,00	0,00	0,00
2014	200,48	0,00	0,00
2013	180,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1669/1 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0104E harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0126A harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1691/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,030000
V.0126/A		Kumlu kireçli alçı harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.