

## V.2105/1B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2105/1B

**Tanımı** Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 250,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 160,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 117,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 80,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 67,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 61,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 35,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 32,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2105/1B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, ahşabın zımparalanması, zımpara tozu temizlenmiş satıh-larda ahşap üzerine sentetik esaslı vernikli 2 kat ahşap koruyucu sürülmesi, vernik kuruyuncaya kadar tozdan ve rutubetten korunması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;  
ÖLÇÜ: Verniklenen satıhlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil veya tablaların girinti ve çıkıntılarıyla inkişafı nazarı itibare alınmaz.

## V.2105/1B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                  | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                |        |          |
| 04.V42/03B2  |                 | Sentetik esaslı vernikli ahşap koruyucu | LT     | 0,300000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)             | Adet   | 0,500000 |
|              |                 | İşçilik:                                |        |          |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları            | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.