

## KGM/25.016/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/25.016/K</b>
<b>Tanımı</b>	Demir İmalatın İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	568,05	0,00	0,00
2025-Kasım	562,81	0,00	0,00
2025-Ekim	549,49	0,00	0,00
2025-Eylül	532,74	0,00	0,00
2025-Ocak	459,75	0,00	0,00
2024	345,71	0,00	0,00
2023-2	214,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	138,14	0,00	0,00
2022-3	92,69	0,00	0,00
2022-2	74,88	0,00	0,00
2022-1	70,31	0,00	0,00
2021	45,21	0,00	0,00
2020	37,55	0,00	0,00
2019	32,56	0,00	0,00
2018	25,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/25.016/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Antipas, sentetik boya ve zımpara kâğıdının iş başında temini, demir imalat yüzeylerinin; raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, iki kat antipas, iki kat sentetik boya sürülerek boyanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm sahasının boşluk düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/25.016/K'daki "Demir İmalatın İki Kat Antipas, iki Kat Sentetik Boya ile Boyanması" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/25.016/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1175		Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	0,133500
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
10.250.1047		Sentetik esaslı mat boya	lt	0,066700
10.250.1047		Sentetik esaslı mat boya	lt	0,066700
		İşçilik:		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.