

KTK-1177/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1177/1

Tanımı Yonu Taşından 30 Cm Kalınlığa Kadar (30 Cm Dâhil) Profilli Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	35082,83	0,00	0,00
2024	25263,82	0,00	0,00
2023-2	15348,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10823,25	0,00	0,00
2022-3	6989,71	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	5411,45	0,00	0,00
2021	3543,19	0,00	0,00
2020	2997,64	0,00	0,00
2019	2592,61	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1177/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yonu taşından 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) profilli korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliđi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz KTK-1176/1 şartlarıyla yonu taşından 30 cm kalınlığa kadar (30 cm dahil) profilli korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliđi, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz KTK-1176/1'deki gibidir.

Ölçü:

Poz KTK-1176/1'deki gibidir. Profil yapılan kısım alana dahil edilmez.

(1) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0228/1'den ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1177/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.