

KGM/60.201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Poz No | KGM/60.201 |
| Tanımı | Yatay işaretlemenin silinmesi |
| Birimi | m ² |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 306,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 301,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 296,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 287,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 247,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 191,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 123,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 82,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 62,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 54,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 42,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15,38 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Gerekli görülen yerlerdeki yatay işaretlemenin idarece kabul edilen yöntemle silinmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yol çizgi boyası silme makinesinin iş başında temini, aşınan kazıcı uç, rondela, tambur ve benzeri elemanların yenileri ile değiştirilmesi, silme çalışmalarında trafik emniyetinin sağlanabilmesi yönünden gerekli işaretlemenin yapılması, işaret elemanlarının ve ekibin iş başına taşınması, en çok 2 mm derinliğe kadar mevcut eski yatay işaretlemenin makine ile silinmesi, silme işleminden sonra yolun süpürülerek temizlenmesi, teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masrafları" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Silinen yatay işaretlemenin yerinde ölçülen metrekaare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.201'deki "Yatay İşaretlemenin Silinmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|--------|----------|
| KGM/03.525/1 | | Yol çizgi boyası silme makinesinin 1 saatlik ücreti (7,5 HP gücünde) | Saat | 0,100000 |
| | | Trafik Emniyeti, işaretleme, kazıcı uç, rondela, tambur ve yol yüzeyini süpürme karşılığı: | | |
| KGM/03.525/1 | | Yol çizgi boyası silme makinesinin 1 saatlik ücreti (7,5 HP gücünde) | Saat | 0,050000 |
| | | İşaretleme elemanlarının, her türlü malzeme ile ekibin taşınması karşılığı: | | |
| KGM/03.538/2 | | Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | Saat | 0,020000 |
| | | Teknik hizmetler karşılığı: | | |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,020000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.