

KGM/70.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.001

Tanımı 120 HP gücünde 7 tonluk damperli kamyon ile bakım işleri yapılması

Birimi Gün

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33635,36	0,00	0,00
2025-Kasım	32874,86	0,00	0,00
2025-Ekim	32319,45	0,00	0,00
2025-Eylül	31342,84	0,00	0,00
2025-Ocak	27290,70	0,00	0,00
2024	21114,68	0,00	0,00
2023-2	13220,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9431,55	0,00	0,00
2022-3	7863,19	0,00	0,00
2022-2	6687,00	0,00	0,00
2022-1	4946,40	0,00	0,00
2021	2976,98	0,00	0,00
2020	2612,59	0,00	0,00
2019	2240,89	0,00	0,00
2018	1858,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı, Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, asgari 120 HP gücünde çift kabinli 7 tonluk damperli kamyon ve yol bakım ekibi ile birlikte yol bakım onarım işlerinin yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Asgari 120 HP gücünde 1 adet çift kabinli 7 tonluk damperli kamyon, 5 düz işçi, 1 formen ve 1 erbab işçiden oluşan yol bakım ekibinin; temini, günde 9 saat çalışması, bakım ekibinin uygun bir araçla çalışma yerlerine götürülüp getirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, ; I malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Çalışılan gün sayısıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.001'deki "120 HP Gücünde 7 Tonluk Damperli ; i Kamyon ile Bakım İşleri Yapılması" gün birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 9 katını almak için Toplama Uygulanan İşlem (T*8) (T*8)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.