

## 05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.KTB.1015

**Tanımı** Yonu Taşı tozu ve beyaz çimento ile sönmüş kireç katkılı harç yapılması

**Birimi** m3

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2053,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2033,32      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1708,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1314,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 933,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 752,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 491,72       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 439,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 309,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 196,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: İdarece belirlenecek renkte mermer tozunun temini, s nd r lmemiř par a kalkerlerin uygun řartlarda s nd r lmesi, sonrasında t m malzemelerin kum ve beyaz portland  imentosu ile karıřtırılarak uygun kıvamda har  elde edilmesi i in her t rl  iř ilik , malzeme ve zaiyyatı,  imento hari  di er malzemelerin iř yerine nakli, iřyerindeki yatay - d řey tařıma dahil 1 m3 fiyatı.....TL. dir.

NOT :  imento nakli ayrıca  denir.

## 05.KTB.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                      | Saat   | 4,750000   |
| 10.130.1006 | 04.001/023      | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³     | 0,100000   |
| 10.130.1233 | 04.013/B10      | Beyaz Portland Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM-I 52,5 R)                                   | Ton    | 0,100000   |
| 10.130.6021 | 04.015          | Söndürülmemiş parça kalker kireci, KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)                        | kg     | 125,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                            | m³     | 0,450000   |
| 10.240.3204 | 04.404          | Mermer tozu (Renkli)                                                                          | Ton    | 0,348000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.